01 KLEINMOTORFAHRZEUG 02 Personentransport

04 SMC CRS-200 05 City ATV

EFKO-Code 66

06 RFRSMCRS.....

07 Offen (175)

08

09 e1*2002/24-2003/77*0239

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN

11 Herstellerschild rechts, unten am Rahmen 12 Fahrgestellnummer rechts, unten am Rahmen EFKO-Code 3841

/ 270 - 300

13 Fahrgestell

16 Lenkung

03

14 Achsen / Räder 2/4 15 Federung

Schraubenfedern; Stossdämpfer

mech., Motorradlenker

17 Achsantrieb

s / 12,21 / 18 Getriebe/i-A/Zuordnung

19 Fahrzeug Vmax. autom. 76

20 Betriebsbremse mech., Trommeln, auf alle Räder: Pedal

21 Hilfsbremse mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts

22 Feststellbremse wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar

23 Dauerbremse

24 Motor 25 Marke Typ

GOS B / 4-Takt / 1 / Monoblock 26 Bauart

27 Hubraum 164

28 Leistung / n 10,00 / 8500 nax/n 12,50 / 7000

asreinigung K 1/in HS HS 1/CRS 31 Schalldämpfer

32 Schalldämpfer 33 Schalldämpfer

34 Motorkennzeichen

GOS links, unten am Motorblock

unter Variatorabdeckung, vor Motornummer

35 Geräuschdämpfung

36 Ausrüstung/Abmessungen

37 Anzahl Plätze Total 2

38 Anzahl Türen

39 Rückspiegel links+rechts 40 Länge 1650

41 Breite 1065 42 Höhe 1015

43 Ueberhang v/h 44 Abstand Achse 1-2 1085

45 Abstand Achse 2-3 46 Abstand Achse 3-4

47 Spur Achse 1 794 - 810 48 Spur Achse 2 810 - 826

49 Spur Achse 3

50 Spur Achse 4

51 Gewichte/Garantien

52 Leergewicht 235 53 Garantiegewicht 310

54 Achsgarantien v/h 120 / 210 55 Dachlast

keine

56 Anhängelasten 57 gebremst

58 ungebremst

59 mit Auflaufbremse

60 Zentralachsanhänger

61 Zentralachsanhänger/ABS 62 Drehschemellenkung

63 Drehschemellenkung/ABS

64 Sattelanhänger 65 Sattelanhänger/ABS

66 Gesamtzuggewicht 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

68 Reifen und Felgen

69 v= AT21x7-10 25F/J/N/42N; 10x5.5

70 h= AT21x10-8 30F/37N; 8x8.0

71 h= AT21x10-10 36J, AT22x10-10 55N; 10x8.0

72 Emissionen

Variante

170/CR1, -/CR2

Z Abgas

AEBF (CO1)

Geräusch dB/A n/min

Rauch k-Wert n/min

GCBL 89,0 4250 y (2103)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD - erfüllt mit original Frontschutzbügel

72) CR1 = mit Differential; CR2 = ohne Differential

Eintrag Fz-Ausweis:

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 154kg