Schweizerisches Fahrzeug-Datenblatt 01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC RAM 320 LV 07 Offen (175) 05 C; 320LV/CJ-k, -/CJ-w 02 Personentransport 06 RFRSMCJF..... 09 e1*2002/24-1137/2008*0294 66 03 178 FFKO-Code STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN EFKO-Code 3841 10 Hersteller rechts, vorn unten am Rahmen 11 Herstellerschild 12 Fahrgestellnummer rechts, vorn unten am Rahmen 36 Ausrüstung/Abmessungen 13 Fahrgestell 2/4 Total 2 1 14 Achsen / Räder 37 Anzahl Plätze Schraubenfedern; Stossdämpfer 15 Federung 38 Anzahl Türen mech., Motorradlenker 39 Rückspiegel links+rechts 16 Lenkung 17 Achsantrieb H 40 Länge 1732 1135 18 Getriebe/i-A/Zuordnung / 11,84 41 Breite S 42 Höhe 1080 43 Ueberhang v/h 19 Fahrzeug Vmax. autom. 90 1130 20 Betriebsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 44 Abstand Achse 1-2 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle 45 Abstand Achse 2-3 (ohne Diff.) der HR; Pedal 46 Abstand Achse 3-4 hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel 804 - 820 780 - 796 47 Spur Achse 1 21 Hilfsbremse 48 Spur Achse 2 rechts mech., Scheibe, auf HR; Hebel li. feststellbar 22 Feststellbremse 49 Spur Achse 3 23 Dauerbremse 50 Spur Achse 4 51 Gewichte/Garantien 24 Motor JOR 277 25 Marke Typ 52 Leergewicht 352 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock 53 Garantiegewicht 150 / 230 312 54 Achsgarantien v/h 27 Hubraum 15,00 / 6700 28 Leistung / n 55 Dachlast keine 28,00 / 5700 56 Anhängelasten 29 Md max / n 1/in HS 57 gebremst einigung 31 Sunandämpfer HS 1/[e1] CJW 58 ungebremst 59 mit Auflaufbremse 32 Schalldämpfer 60 Zentralachsanhänger 33 Schalldämpfer .IOR 34 Motorkennzeichen vor Motornummer: 61 Zentralachsanhänger/ABS links, hinten oben am Motorgehäuse 62 Drehschemellenkung 63 Drehschemellenkung/ABS 35 Geräuschdämpfung 64 Sattelanhänger 65 Sattelanhänger/ABS 66 Gesamtzuggewicht 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

68 Reifen und Felgen

v= 175/70-10, AT21x7-10 (175/75-10), AT22x7-10 (175/80-10); 5.5x10

70 h= 255/60-10; 8.0x10

71

72 Emissionen Variante

320LV/CJ-k, -/CJ-w

Z Abgas

AEBF (CO1)

Geräusch dB/A n/min

GCBL 90,0 3250 y (5031)

Rauch k-Wert n/min

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD - Oeffnung des Frontschutzbügels wird verschlossen

Eintrag Fz-Ausweis: 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 196 kg