EFKO-Code 3858

v 1

## Schweizerisches Fahrzeug-Datenblatt

01 KLEINMOTORFAHRZEUG

04 TGB Blade 550 EFI

02 Personentransport 03 L7e

EFKO-Code 66

06 RFCFBEFDE.....

05 FBE; FBG-DE/FBE-A

07 Offen (175)

09 64\*2002/24-1137/2008\*1273

10 Hersteller 11 Herstellerschild TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN

12 Fahrgestellnummer

rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad

rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad

13 Fahrgestell

14 Achsen / Räder

Schraubenfedern; Stossdämpfer 15 Federuna

mech., Motorradlenker 16 Lenkung 17 Achsantrieb

18 Getriebe/i-A/Zuordnung

/ 3,60 / a

19 Fahrzeug Vmax. autom. 70

hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 20 Betriebsbremse 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle

(ohne Diff.) der HR; Pedal

hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle 21 Hilfsbremse

(ohne Diff.) der HR; Hebel rechts mech., Scheibe, auf HR; Hebel links

22 Feststellbremse 23 Dauerbremse

24 Motor TGB TBGE 25 Marke Typ B / 4-Takt / 1 / Monoblock 26 Bauart

27 Hubraum 503

14,50 / 5500 28 Leistung / n 31,00 / 3500 20 and max/n einigung

31 Schalldämpfer

HS 1/TGB TBG [e4]

32 Schalldämpfer

33 Schalldämpfer

34 Motorkennzeichen

TBGE

links, unten am Motorblock

35 Geräuschdämpfung

36 Ausrüstung/Abmessungen 37 Anzahl Plätze Total 2 38 Anzahl Türen

39 Rückspiegel links+rechts 2155 40 Länge

1235 41 Breite 1235 - 1690 42 Höhe

43 Ueberhang v/h 44 Abstand Achse 1-2 1280

45 Abstand Achse 2-3 46 Abstand Achse 3-4

47 Spur Achse 1 1020 48 Spur Achse 2 965

49 Spur Achse 3 50 Spur Achse 4

51 Gewichte/Garantien 481 52 Leergewicht 614 53 Garantiegewicht

/ 308 306 54 Achsgarantien v/h 55 Dachlast keine

autom. 56 Anhängelasten mech. / 196 57 gebremst / 196 58 ungebremst

59 mit Auflaufbremse 60 Zentralachsanhänger

61 Zentralachsanhänger/ABS 62 Drehschemellenkung

63 Drehschemellenkung/ABS 64 Sattelanhänger 65 Sattelanhänger/ABS 66 Gesamtzuggewicht

67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

68 Reifen und Felgen

69 v= AT26x 8.0-14; 6.0x14 70 h= AT26x10.0-14; 7.5x14

71 Mindest-Index: v= 43F, h= 43F

72 Emissionen

FBG-DE/FBE-A

Abgas

AEBF (CO1)

Geräusch dB/A n/min

Rauch k-Wert n/min

GCBL 84,0 2750 y (5572)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD - original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger werden nicht montiert

42) 1690 mit Windschild

Eintrag Fz-Ausweis:

118 - Geschwindigkeit max. 70 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 393 kg